

ООО «МОНОЛИТ»

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Багаева,
дом 6Б, офис 2.

П А С П О Р Т.

**Люки чугунные
смотровых колодцев
типа «Л» (А15) 1-60
ГОСТ 3634 - 2019.**

Партия № _____

Количество изделий _____ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия-изготовителя.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные легких смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм	740
Диаметр проема, мм	600
Высота, мм	55
Масса, кг, не более	55

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 – 1,5 т.с. Максимальная нагрузка при испытаниях – 3 т.с


ДАТА ПРИЕМКИ:

ОТК _____

Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод, Г – гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть; ТСОД – технические средства обеспечения движения;

- Габаритные размеры имеют погрешность +/- 10 мм.



Люк канализационный общего назначения Л-А15-1-60 ГОСТ3634-2019

1. Корпус;

2. Крышка;